



GÜROK  
KİREMIT

KURUMSAL KİMLİK REHBERİ



GÜROK  
KİREMIT

Kalın Tipografi

İnce Tipografi





GÜROK  
KİREMIT  
ROOFING TILES



GÜROK


KİREMIT

لصناعة القرميد






Gürok Kiremit logosu etrafında bulunması gereken güvenli alan, logoda yer alan "G" harfi kullanılarak gösterilen şekilde hesaplanır. Bu boş alan içerisinde hiç bir şekilde yazı ya da grafik öğe eklenemez.



Gürok Kiremit marka ana renkleri yukarıda belirtilmiştir. Ekstra kullanımı için pantone renk kodları da eklenmiştir. Tasarımlarda birincil olarak bu renkler kullanılmalıdır.




C:0 M:0 Y:0 K:0  
R:0 G:0 B:0  
#:  
**Pantone:**

C:0 M:0 Y:0 K:0  
R:0 G:0 B:0  
#:  
**Pantone:**

C:0 M:0 Y:0 K:0  
R:0 G:0 B:0  
#:  
**Pantone:**

C:0 M:0 Y:0 K:0  
R:0 G:0 B:0  
#:  
**Pantone:**

C:0 M:0 Y:0 K:0  
R:0 G:0 B:0  
#:  
**Pantone:**



C:0 M:0 Y:0 K:0  
R:0 G:0 B:0  
#:  
**Pantone:**

C:0 M:0 Y:0 K:0  
R:0 G:0 B:0  
#:  
**Pantone:**

C:0 M:0 Y:0 K:0  
R:0 G:0 B:0  
#:  
**Pantone:**

Gürok Kiremit ikincil marka renkleri yukarıda belirtilmiştir. Ekstra kullanımı için Pantone kodları da eklenmiştir. Tasarımlarda ana renkler dışında renkler kullanılmak istenildiğinde yukarıda belirtilen renkler kullanılmalı, başka renk tonları kullanılmamalıdır.

C:0 M:0 Y:0 K:100  
R:0 G:0 B:0  
#: 000000



GÜROK  
KİREMIT


Gürok Kiremit logosunun tek renk pozitif kullanımı yukarıda gösterilmiştir. Renkli baskı imkanı olmayan alanlarda ve kurumsal renkler üzerinde kullanılması durumunda, zemin rengine göre uygun ise bu logo kullanılmalıdır. (Bknz. Syf. XX 'Farklı Renkler Üzerinden Kullanım' ve Syf XX 'Farklı Zeminler Üzerinden Kullanım').



C:0 M:0 Y:0 K:0  
R:255 G:255 B:255  
#: FFFFFFFF




Gürok Kiremit logosunun tek renk negatif kullanımı yukarıda gösterilmiştir. Renkli baskı imkanı olmayan alanlarda ve kurumsal renkler üzerinde kullanılması durumunda, zemin rengine göre uygun ise bu logo kullanılmalıdır. (Bknz. Syf. XX 'Farklı Renkler Üzerinden Kullanım' ve Syf XX 'Farklı Zeminler Üzerinden Kullanım').



Gürok Kiremit logosunun tek ton pozitif kullanımı yukarıda gösterilmiştir.



Gürok Kiremit logosunun tek ton negatif kullanımı yukarıda gösterilmiştir.



Gürok Kiremit logosu her zaman solda olmalı.  
Kullanılan diğer logo Gürok logosundan büyük olmamalı ve logo yükseklikleri aynı olmalıdır. Aralarında X birim boşluk bırakılmalıdır.



Logo, uygun olduğu yerlerde kendi renginde kullanılır.  
Uygunluk konusunda "Yapılmaması Gerekenler" sayfası referans alınmalıdır. (bkz. sXX)  
Tek renk logo kullanımı örneklenmiştir.



Fotografik görseller üzerinde logo, uygun olduğu yerlerde kendi renginde kullanılır. Uygunluk konusunda "Yapılmaması Gerekenler" sayfası referans alınmalıdır. (bkz. sXX)



Logonun renkleri değiştirilmez.



Logo, ayrılmayacağı karmaşık zeminler üzerinde kullanılamaz.



Logo, içerdiği renklere yakın tonlardaki zeminler üzerinde kullanılamaz



Logonun içeriğine hiç bir eksiltme / eklemeyapılamaz.




Logonun açısı ile oynanamaz.



Logonun şekli ile oynanamaz. Deformasyon yapılamaz.



Logonun görünürlüğü ile oynanamaz.



Logo, okunabilirliğini kaybedecek kadar küçük boyutlarda kullanılamaz.



Logonun grafik içeriklerinin konumları değiştirilemez.

Gürok Kiremit logosu kullanırken yukarıda gösterilen örneklerdeki gibi hatalar yapılmamalıdır.



Logo, dikey kullanılması durumunda sadece bu şekilde kullanılabilir.



Diğer yöne çevirilerek kullanılmaz.



Logoda değişiklik yapılarak harflerin yönleriyle ve yerleriyle oynanamaz.



Yönü doğru olsa bile, logoda herhangi bir eksiltme, değişiklik veya ekleme yapılamaz.

Gürok Kiremit logosu, zorunlu haller dışında dikey kullanılmamalıdır. Kullanılması gerektiği durumlarda, yukarıda gösterilen şekilde uygulanmalıdır.



## PF Din Text Cond Pro

ABCDÇDEFGĞHIİJKLMNOPSŞTUÜVYZ  
abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüvyz  
1234567890

Gürok Kiremit kimliğinin kurumsal ve görsel bütünlüğü için tipografide sadece 'PF Din Text Cond Pro' yazı karakteri ailesi kullanılmalıdır.  
(Körningler, blok metinlerde + %20 olarak kullanılmalıdır.)



PF Din Text Cond Pro (Thin)

ABCÇDEFGĞĦIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ abcçdefgğĥiijklmnoöprsştuüvyz  
1234567890

PF Din Text Cond Pro (Light)

ABCÇDEFGĞĦIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ abcçdefgğĥiijklmnoöprsştuüvyz  
1234567890

PF Din Text Cond Pro (Regular)

ABCÇDEFGĞĦIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ abcçdefgğĥiijklmnoöprsştuüvyz  
1234567890

PF Din Text Cond Pro (Medium)

ABCÇDEFGĞĦIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ abcçdefgğĥiijklmnoöprsştuüvyz  
1234567890

PF Din Text Cond Pro (Bold)

ABCÇDEFGĞĦIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ abcçdefgğĥiijklmnoöprsştuüvyz  
1234567890



GÜROK  
KİREMIT

TEŞEKKÜRLER